



Karakteristike

DAM je zra?na zavesa iz serijske ponudbe, ki izstopa po svoji vsestranskosti in dizajnom. Vgradi se lahko v spuš?eni strop s pogledom na rešetko difuzorja. Rešetka za sesanje zraka ne zahteva vzdrževanja in je integrirana v en sam bel okvir, ali v okvir, ki vam je najbolj vše? in ki ga izdelamo po želji kupca.

Vgradna zra?na zavesa Dam

- Kompaktna in nevpadljiva zra?na zavesa s pregledom nad reškami.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, pripravljen za vgradnjo na vise?i strop.
- Vhodna rešetka (brez potrebe po vzdrževanju) je izdelana iz aluminijastih profilov in razpršilne šobe, vgrajena v beli barvi okvirja RAL 9016.Druge barve so na voljo po želji.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo.Tip "E" z zaš?itenimi elektri?nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.Možnost dodatne opremitve z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano			
Model	(m³/h)		(m)
RDAM M 1000 A	2,5-3,5		
RDAM M 1500 A	2,5-3,5		
RDAM M 2000 A	2,5-3,5		
RDAM M 2500 A	2,5-3,5		
RDAM ECM 1000 A	2,5-3,8		
RDAM ECM 1500 A	2,5-3,8		
RDAM ECM 2000 A	2,5-3,8		
RDAM ECM 2500 A	2,5-3,8		
RDAM G 1000 A	3-4		
RDAM G 1500 A	3-4		
RDAM G 2000 A	3-4		
RDAM G 2500 A	3-4		
RDAM ECG 1000 A	3-4,2		
RDAM ECG 1500 A	3-4,2		
RDAM ECG 2000 A	3-4,2		
RDAM ECG 2500 A	3-4,2		

Elektri?no ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RDAM M 1000 E	2,5-3,5		
RDAM M 1500 E	2,5-3,5		
RDAM M 2000 E	2,5-3,5		
RDAM M 2500 E	2,5-3,5		
RDAM ECM 1000 E	2,5-3,8		
RDAM ECM 1500 E	2,5-3,8		
RDAM ECM 2000 E	2,5-3,8		



Elektri�no ogrevanje				
Model	(m ³ /h)		(kW)	(m)
RDAM ECM 2500 E	2,5-3,8			
RDAM G 1000 E	3-4			
RDAM G 1500 E	3-4			
RDAM G 2000 E	3-4			
RDAM G 2500 E	3-4			
RDAM ECG 1000 E	3-4,2			
RDAM ECG 1500 E	3-4,2			
RDAM ECG 2000 E	3-4,2			
RDAM ECG 2500 E	3-4,2			

Vodno ogrevanje				
Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)
RDAM M 1000 P86	-			
RDAM M 1500 P86	-			
RDAM M 2000 P86	-			
RDAM M 2500 P86	-			
RDAM ECM 1000 P86	-			
RDAM ECM 1500 P86	-			
RDAM ECM 2000 P86	-			
RDAM ECM 2500 P86	-			
RDAM G 1000 P86	-			
RDAM G 1500 P86	-			
RDAM G 2000 P86	-			
RDAM G 2500 P86	-			
RDAM ECG 1000 P86	-			
RDAM ECG 1500 P86	-			
RDAM ECG 2000 P86	-			
RDAM ECG 2500 P86	-			
RDAM M 1000 P64	-			
RDAM M 1500 P64	-			
RDAM M 2000 P64	-			
RDAM M 2500 P64	-			
RDAM ECM 1000 P64	-			
RDAM ECM 1500 P64	-			
RDAM ECM 2000 P64	-			
RDAM ECM 2500 P64	-			
RDAM G 1000 P64	-			
RDAM G 1500 P64	-			
RDAM G 2000 P64	-			
RDAM G 2500 P64	-			
RDAM ECG 1000 P64	-			
RDAM ECG 1500 P64	-			
RDAM ECG 2000 P64	-			
RDAM ECG 2500 P64	-			
RDAM M 1000 P54	8,52			
RDAM M 1500 P54	14,34			
RDAM M 2000 P54	18,65			
RDAM M 2500 P54	24,32			



Vodno ogrevanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RDAM ECM 1000 P54	8,74				
RDAM ECM 1500 P54	14,71				
RDAM ECM 2000 P54	19,13				
RDAM ECM 2500 P54	24,95				
RDAM G 1000 P54	10,56				
RDAM G 1500 P54	16,37				
RDAM G 2000 P54	23,15				
RDAM G 2500 P54	28,76				
RDAM ECG 1000 P54	11,5				
RDAM ECG 1500 P54	17,86				
RDAM ECG 2000 P54	25,24				
RDAM ECG 2500 P54	31,38				

60Hz

Neogrevano		
Model	(m³/h)	(m)
RDAM M 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RDAM M 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RDAM M 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
RDAM M 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
RDAM ECM 1000 A	2,5-3,8	
RDAM ECM 1500 A	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 A	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 A	2,5-3,8	
RDAM G 1000 A 60Hz	3-4	
RDAM G 1500 A 60Hz	3-4	
RDAM G 2000 A 60Hz	3-4	
RDAM G 2500 A 60Hz	3-4	
RDAM ECG 1000 A	3-4,2	
RDAM ECG 1500 A	3-4,2	
RDAM ECG 2000 A	3-4,2	
RDAM ECG 2500 A	3-4,2	

Elektri�no ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RDAM ECM 1000 E	2,5-3,8		
RDAM ECM 1500 E	2,5-3,8		
RDAM ECM 2000 E	2,5-3,8		
RDAM ECG 1000 E	3-4,2		
RDAM ECG 1500 E	3-4,2		
RDAM ECG 2000 E	3-4,2		
RDAM ECG 2500 E	3-4,2		

Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RDAM ECM 1000 P86	-			



Vodno ogrevanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RDAM ECM 1500 P86	-				
RDAM ECM 2000 P86	-				
RDAM ECM 2500 P86	-				
RDAM ECG 1000 P86	-				
RDAM ECG 1500 P86	-				
RDAM ECG 2000 P86	-				
RDAM ECG 2500 P86	-				
RDAM ECM 1000 P64	-				
RDAM ECM 1500 P64	-				
RDAM ECM 2000 P64	-				
RDAM ECM 2500 P64	-				
RDAM ECG 1000 P64	-				
RDAM ECG 1500 P64	-				
RDAM ECG 2000 P64	-				
RDAM ECG 2500 P64	-				
RDAM ECM 1000 P54	8,74				
RDAM ECM 1500 P54	14,71				
RDAM ECM 2000 P54	19,13				
RDAM ECM 2500 P54	24,95				
RDAM ECG 1000 P54	11,5				
RDAM ECG 1500 P54	17,86				
RDAM ECG 2000 P54	25,24				
RDAM ECG 2500 P54	31,38				

Dimenzije

Vgradna Zra na Zavesa Dam - Dimenzije